

# Ratschen-Zurrgurte für Profis

Die angegebene zul. Zugkraft ist der Wert in der Umreifung. Bei Nutzung "gerader Zug" verringert sich die zulässige Zugkraft um die Hälfte!

## Langhebel-Ratschenzurrgurt

2-teilig mit Spitzhaken

• 50 mm Breite • rot • höhere normale Vorspannkraft STF = 500 kg durch Langhebelratsche (Spannhebel 300 mm) • hohe Übersetzung: 17 statt 11 Ratschenzähne • mit Zugratschen-Spannelement (ERGO) statt herkömmlichen Druckratschen („Ziehen statt Drücken“) • GS geprüft nach DIN EN 12195-2

**Vorteil:** Bei gleicher Handkraft mehr als doppelter Vorspannkraft-Wert (bis 1000 daN), Ladung wird fester gezurrt

**Ergebnis:** Die gleiche Ladung kann mit erheblich weniger Zurrgurten gesichert werden



mit Zugratschen-Spannelement („Ziehen statt Drücken“)

Art. Nr.	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37173	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	1/8	144	22,95
37174	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	1/8	144	25,95

## Zurrgurte mit Spezialhaken

2-teilig

• 8 m • 50 mm • orange • galvanisierte Druckratsche • Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7% • GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Beschreibung	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37143	Ratschen-Zurrgurt mit Klauenhaken	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	15,95
37146	Ratschen-Zurrgurt mit Karabinerhaken	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	16,95

# Ratschen-Zurrgurte für Profis

## Ratschen-Zurrgurt

2-teilig

- zweiteilig mit Spitzhaken und Ratsche • zulässige Zugkraft siehe Tabelle
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Unsere Meistverkauften!




Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt	SB	☐	☰	€
37170	8 m	50 mm	rot	2.500 kg	5.000 kg	-	1/10	180	19,95
37171	10 m	50 mm	rot	2.500 kg	5.000 kg	-	1/10	180	21,95
37160	15 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	-	1/8	144	25,95
37150	10 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	19,95
37155	12 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	22,95
37159	30 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	-	1/8	144	39,95
37140	8 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	14,95
37144	6 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	12,95
37130	6 m	35 mm	grün	1.000 kg	2.000 kg	-	1/20	320	12,95
3712	6 m	25 mm	grün	750 kg	1.500 kg	1	1/15	270	10,99

# Ratschen-Zurrgurte für Profis

## Ratschen-Zurrgurt

2-teilig

- mit Karabinerhaken • 50 mm breit • GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
3765	6 m	500 kg	1.000 kg	1/15	270	15,99

## Ratschen-Zurrgurt

2-teilig

- blau • 25 mm breit • PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen
- für leichte Verzerrungen • GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
3762	4 m	400 kg	800 kg	1/30	540	8,99
3763	6 m	400 kg	800 kg	1/30	540	10,99

## Ratschen-Zurrgurt

1-teilig

- 50 mm breit • GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
3764	6 m	500 kg	1.000 kg	1/15	270	13,99

## Ratschen-Zurrgurt

1-teilig


- Polyester-Band blau • 25 mm breit • für leichte Verzerrungen • GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37110	5 m	400 kg	800 kg	1/70	1.120	4,99

## Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion

- Ladung einfach und schnell fixieren • schrittweise aus- und einziehbar • zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken • Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer • Qualitätsband wie Auto-Sicherheitsgurte (Polyester) • entspricht DIN EN 12195-2



Kein loses Band mehr durch autom. Aufrollfunktion

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt		€
37180	Automatik-Zurrgurt blau mit S-Haken	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	1/12	9,99
37181	Automatik-Zurrgurt blau mit S-Haken	3,0 m	25 mm	250 kg	500 kg	1/12	11,99
37185	Automatik-Zurrgurt grün mit Spitzhaken	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	1/8	14,99
37186	Automatik-Zurrgurt grün mit Spitzhaken	3,0 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	1/8	16,99

## Aktions-Zurrgurt mit 4 Kantenschutz

- zulässige Zugkraft siehe Tabelle
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Beschreibung	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt		€
37104	Ratschenzurrgurt einteilig, 5 m x 25 mm, mit 4 Kantenschutz 37191	125 kg	250 kg	1/10/50	4,99

## Aktions-Zurrgurte

- zulässige Zugkraft siehe Tabelle
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Beschreibung	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37107	Ratschenzurrgurt einteilig, 5 m 25 mm	125 kg	250 kg	1	1/6/36	3,79
37108	Ratschenzurrgurt zweiteilig, 5 m x 25 mm	125 kg	250 kg	1	1/6/36	3,99
37109	Klemmschlossgurt, 2,5 m x 25 mm, 2er-Set	100 kg	200 kg	2	1/24/96	3,49

## Aktions-Zurrgurtset

- GS geprüft nach DIN EN 12195-2
- Expander geprüft nach TÜV-PS PPP50019



Art. Nr.		€
37106	1/4/12	15,95

Zurrgurtset 12-teilig beinhaltet:

- 1 Zurrgurt mit Ratsche, 25 mm breit, 5 m lang, LC 250 daN
- 1 Zurrgurt mit Ratsche+Haken, 25 mm breit, 5 m lang, LC 125/250 daN
- 2 Klemmschlossgurte, 25 mm breit, 2,5 m lang, LC 100 daN
- 2 Gepäckspanner 40 cm, ø 8 mm, LC 70 N
- 2 Gepäckspanner 60 cm, ø 8 mm, LC 70 N
- 2 Gepäckspanner 80 cm, ø 8 mm, LC 70 N
- 2 Gepäckspanner 100 cm, ø 8 mm, LC 70 N



## Expander-Set

- ø 8 mm • 70 N zul. Zugkraft je Expander
- TÜV/GS-geprüft



Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!




Art. Nr.	Beschreibung			€
37981	Set 2 x 60 cm + 2 x 80 cm	1	1/10/40	5,19
37982	Set 2 x 80 cm + 2 x 100 cm	1	1/10/40	5,49

## Leiterngurt

- 1 m • zur Sicherung ihrer Leiter • mit Klemmschloss

Art. Nr.	zul. Zugkraft umgelegt			€
3740	400 kg	2	1/72	5,69



## Klemmschlossgurt

- mit Klemmschloss

Art. Nr.	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt			€
3760	3 m	25 mm	400 kg	2	1/72	6,99
3761	5 m	25 mm	400 kg	1	1/72	4,99



## Polyseile

- 20 m-Bund • orange • extrem hohe Bruchlast • hochwertige Qualität • UV-beständig • zul. Tragkraft direkt, siehe Tabelle


Optimal für Abdeckplanen PolyGuard

Art. Nr.	ø	zul. Zugkraft direkt			€
375	6 mm	65 kg	1/25	-	5,95
376	8 mm	120 kg	1/20	400	7,95
377	10 mm	175 kg	1/12	-	11,25
378	12 mm	250 kg	1/8	-	13,75



## Kantenschutzwinkel PVC

- verstärkte Ausführung • aus Kunststoff, mit Schlitz zum leichteren Einfädeln
- Schutz des Gurtes bei rauen Oberflächen • Verteilung des Spanndrucks auf eine breite Auflagefläche, Transportgut wird nicht beschädigt • passend für Bandbreiten bis 55 mm



Art. Nr.		€
37192	1/10/80	1,79

## Leichter Kantenschutz


- Kunststoff • für 25 mm Gurte • Schutz des Gurtes bei 90° Kante



Art. Nr.	MA		€
37191	10	1/10/100	5,95

## Schutzplatte PU

- bester Schnittschutz bei scharfen Kanten • auch als Ratschenunterlage für empfindliche Oberflächen geeignet



Art. Nr.	Beschreibung		€
37196	250 x 80 mm für 35 mm-Gurt	1/10/350	2,49
37197	300 x 100 mm für 50 mm-Gurt	1/10/250	2,99

## Scheuerschutz PVC

- strapazierfähiger Kunststoffschlauch mit Textileinlage
- Länge 40 cm • Scheuerschutz bei rauen Kanten und Oberfläche



Art. Nr.	Beschreibung		€
37193	Scheuerschutz für 35 mm Gurtbreite	1/10/200	1,99
37194	Scheuerschutz für 50 mm Gurtbreite	1/10/150	2,49

## Anti-Rutschmatte

- erhöht den Gleitreibbeiwert auf  $\mu = 0,82$  • besonders reißfest nach DIN EN ISO 1798 (mind. 60 %) • steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit • Reduzierung der erforderlichen zulässigen Zugkraft LC beim Diagonalzurren • Reduzierung der erforderlichen Zurrmittel
- kein Verrutschen der Ladung, gemäß VDI 2700 Blatt 14 (Gründruck) zur Ladungssicherung im Transportgewerbe geeignet



Rollenware zum selbst Ablängen!

Art. Nr.	Beschreibung		€
37198	Rolle: 500 x 25 x 0,8 cm	1	33,95



## Hebeband 2-lagig


• mit 2 Endschlaufen • hervorragende Verwendung in jedem Bereich • Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil • zul. Tragkraft umgelegt parallel siehe Tabelle • GS geprüft nach DIN EN 1492-1



Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt	SB		€
37612	2 m	35 mm	violett	1.000 kg	2.000 kg	-	1/30	10,95
37614	4 m	35 mm	violett	1.000 kg	2.000 kg	-	1/30	13,95
3767	4 m	35 mm	violett	1.000 kg	2.000 kg	1	1/10	15,99
37622	2 m	60 mm	grün	2.000 kg	4.000 kg	-	1/20	15,95
37624	4 m	60 mm	grün	2.000 kg	4.000 kg	-	1/15	22,95
37626	6 m	60 mm	grün	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	32,95
3768	6 m	60 mm	grün	2.000 kg	4.000 kg	1	1/6	35,95
37632	2 m	90 mm	gelb	3.000 kg	6.000 kg	-	1/20	22,95
37634	4 m	90 mm	gelb	3.000 kg	6.000 kg	-	1/12	34,95
37636	6 m	90 mm	gelb	3.000 kg	6.000 kg	-	1/8	42,95
37644	4 m	120 mm	grau	4.000 kg	8.000 kg	-	1/6	42,95

## Rundschlingen

• doppelt ummantelt • hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter • keine Beschädigung des Holzes • zul. Tragkraft siehe Tabelle • GS geprüft nach DIN EN 1492-2



doppelt ummantelt

Art. Nr.	Umfang	Farbe	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt	SB		€
37712	2 m	violett	1.000 kg	2.000 kg	-	1/56	7,95
37713	3 m	violett	1.000 kg	2.000 kg	-	1/35	9,95
37714	4 m	violett	1.000 kg	2.000 kg	-	1/28	10,95
3769	4 m	violett	1.000 kg	2.000 kg	1	1/10	11,95
37723	3 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	-	1/20	11,95
3770	4 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	1	1/10	15,95
37724	4 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	-	1/16	13,95
37725	5 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	-	1/16	15,95
37726	6 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	-	1/18	17,95
3771	6 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	1	1/10	19,95
37733	3 m	gelb	3.000 kg	6.000 kg	-	1/15	19,95
37734	4 m	gelb	3.000 kg	6.000 kg	-	1/12	21,95
37736	6 m	gelb	3.000 kg	6.000 kg	-	1/9	25,95
3780	6 m	gelb	3.000 kg	6.000 kg	1	1/10	26,95
37743	3 m	grau	4.000 kg	8.000 kg	-	1/10	22,95
37744	4 m	grau	4.000 kg	8.000 kg	-	1/8	26,95
37746	6 m	grau	4.000 kg	8.000 kg	-	1/6	33,95



## Seilwinde elektrisch 300/600 kg

- Seilwinde mit Kabelfernbedienung zum bequemen Heben und Senken von Lasten
- CE-, GS- und RoHS-geprüft

2 Jahre Garantie




Art. Nr.		€
37126	1	179,50

Leistung: 230 V / 1200 W  
 Hubleistung: 300 kg, mit Umlenkrolle 600 kg  
 Hubgeschwindigkeit: 10 m /min., mit Umlenkrolle 5 m /min.  
 Seillänge: 12,5 m  
 Seildurchmesser: 4,5 mm  
 Hubhöhe: 12 m bzw. 6 m (umgelegt)

## Seilzug mit Ratsche HAND POWER PULLER

- vielseitig verwendbar in der Forst- und Landwirtschaft, sowie beim Camping
- Schwerstahl-Hebel • 3 m drallfreies Stahlseil • Stahlhaken mit Sicherheits-Springschutz, 360° drehbar • mit 3-fach sicherem Auslösemechanismus • maximale Zugbelastung siehe Tabelle • mit CE-Zeichen



Art. Nr.	Beschreibung	max. Zugbelastung		€
37116	mit 3 m-Seil, Ø 5 mm	2.000 kg	1/6	29,95
37117	mit 3 m-Seil, Ø 6 mm	4.000 kg	1/3	54,95

**ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten!**

## Seilwinde HAND WINCH

- hochwertige Qualität • zum Ziehen und Versetzen von Lasten • wartungsfrei • mit ausklinkbarem Sicherheitshaken • Seilstärke 5 mm • mit CE-Zeichen



**ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten!**

Art. Nr.	Beschreibung	max. Zugbelastung		€
37113	mit 20 m-Seil mit automatischer Bremse	720 kg	1/4	48,95
37114	mit 10 m-Seil mit manueller Bremse	360 kg	1/6	29,95

**CE**

# Arbeitsschutz und -kleidung

## Drahtseil mit 2 Schlaufen

• mit 2 Schlaufen • Ø 12 mm x 2,0 m

Art. Nr.	zul. Zugkraft direkt		€
37100	1.250 kg	1/10	14,95



## Drahtseil mit Schlaufe und Lasthaken

• mit Schlaufe und Lasthaken • Ø 12 mm x 1,5 m

Art. Nr.	zul. Zugkraft direkt		€
37102	1.250 kg	1/10	19,95



## Arbeitsschutz und -kleidung

### Schutzbrille

• Universalgröße durch flexible Bügel • Schutz gegen starke Stoßbelastungen durch Projektile oder Partikel • entspricht den Anforderungen der EN 166 • Brechwertklasse 1 gem. EN 166

Art. Nr.		€
34671	1/10/120	4,95



### Atemschutzmaske FFP2D

• Atemschutzmaske gegen feste Partikel und mindergiftige Aerosole nach EN 149 • optimale Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen • angenehmes Atemklima durch neuartiges Atemventil • 34695 Abgabe nur zu 10 Stück/Display

Art. Nr.			€
34695	-	1/10/120	2,99
34695/2	2	1/12/72	6,45



### Reflex-Weste

• stark reflektierend mit 2 Reflexstreifen • entspricht Norm EN 471  
• Universalgröße

Darf in keinem PKW fehlen!

Art. Nr.	Farbe			€
34645/1	gelb	1	1	6,99

### Reflex Armbinde

• stark reflektierend • neon mit 2 Reflexstreifen  
• elastisch mit Klettverschluss

Art. Nr.	Länge	Breite			€
34646/1	340 mm	50 mm	1	1	6,49



## Gehörschutz mit Stereoradio

hochwertiger Gehörschutz mit ausgezeichnetem FM-Radioempfang (87 - 108 MHz) • einfach zu bedienendes Radioteil durch Drehschalter für Lautstärke (on/off) und Frequenz • Gehörschutz entspricht EN 352-1:2002 und prEN 352-8:2003 • extra breiter Kopfbügel und weiche Ohrenpolster für optimalen Tragekomfort • tief angesetzte Zweipunkt-Aufhängung und einfache Höheneinstellung ohne hervorstehende Teile • für alle Arbeiten mit hohem Geräuschpegel, wie z. B. am Bau, beim Rasen mähen etc.



hervorragender Stereoklang!

Art. Nr.		€
34725	1/12	59,95

## Gehörschutz mit Stereoradio PELTOR

mit Audioeingang für MP3-Player

- zuverlässiger Gehörschutz und hochwertiges Radio in Einem • Ideal bei der Forstarbeit oder im Landbau, beim Rasenmähen oder lauten Freizeitaktivitäten
- ausgezeichneter FM-Empfang • der extra breite, weich gepolsterte Kopfbügel verteilt das Gewicht, während die Zweipunktaufhängung für niedrigen Andruck und somit auch bei Daueranwendung für hohen Tragekomfort sorgt • weiche, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe bieten zusätzlichen Komfort



Art. Nr.			€
34722	1/10	200	96,50

## Gehörschutz PELTOR OPTIME I

- Allround-Gehörschutz mit hohem Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit
- Gewicht: 145 g • entspricht EN 352-1

Top Quality 

Art. Nr.			€
34690	1/20	300	21,95



## Traversenleuchte

- ausziehbar • komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker • Kabellänge 7,50 m • Dreifunktionsleuchten mit schlagfesten Gläsern inkl. Glühbirnen • 2 Dreieckrückstrahler • inkl. Kennzeichenhalterung




Art. Nr.	Beschreibung		€
34609	100-160 cm ausziehbar	1	37,99
34615	140-210 cm ausziehbar	1	39,99

## Dreieckrückstrahler

- 155 x 135 mm • mit 2 Befestigungslöchern • paarweise im SB-Pack

Art. Nr.		€
34618/2	2	2,69

gem. DIN-Norm



## Begrenzungsrückstrahler

- Ø 60 mm • zum Anschrauben • Loch 5 mm • im SB-Pack

Art. Nr.	Farbe		€
34606/4	weiß	4	3,79
34607/4	rot	4	3,79
34608/4	orange	4	3,79

gem. DIN-Norm



## Anhänger-Beleuchtungssatz

- anbaufertig und komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker • Verbindungskabel: 2,50 m
- Hauptkabel: 7,50 m • Blink-, Brems- und Schlusslicht inkl. Glühbirnen • paarweise

Art. Nr.		€
34616	1/12	27,95



## Anhänger-Beleuchtungssatz

- anbaufertig mit Magnethalterung und komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker • Verbindungskabel: 2,50 m
- Hauptkabel: 7,50 m • Blink-, Brems- und Schlusslicht inkl. Glühbirnen • paarweise

Art. Nr.		€
34617	1/12	29,95

mit Magnethalter



## Funktions-Schlussleuchten

- Blink-, Brems- und Schlussleuchte • ohne Glühbirnen • Abmessungen (L x B): 108 x 103 mm

Art. Nr.	Beschreibung		€
34621	3 Kammern ohne Kennzeichenbeleuchtung	1/100	4,99
34622	3 Kammern mit Kennzeichenbeleuchtung	1/100	4,99
34659	2 Kammern mit Kennzeichenbeleuchtung	1/100	4,95
34623	Ersatzglas für 34621 + 34622	1/100	2,99



## Ersatzlampen 12 Volt

- passend für Traversenleuchte, Beleuchtungssätze und Dreikammerleuchten • im SB-Pack

Art. Nr.	Beschreibung		€
34660/4	Kugelbirne 5 W	4	2,99
34661/4	Kugelbirne 10 W	4	2,99
34662/4	Kugelbirne 18 W	4	3,99
34663/2	Kugelbirne 21 W + 5 W	2	2,49
34632/4	Kugelbirne 21 W	4	2,99
34633/4	Soffitte 5 W	4	2,99
34730/2	Halogen H4 - 60/55 W	2	6,95
34731/2	Halogen H7 - 55 W	2	12,95



## Warntafel

- mit Reflektorfolie auf verzinktem Blech • rot/weiß • 423x423 mm
- lt. DIN 11030



Art. Nr.		€
34642	1/2/20	19,95

## Stecker

- im SB-Pack

Art. Nr.	Beschreibung		€
34610/1	Stecker 7-polig Kunststoff	1	2,79
34611/1	Stecker 7-polig Metall	1	4,29
34679/1	Stecker 13-polig Kunststoff	1	12,50



## Steckdose

- im SB-Pack

Art. Nr.	Beschreibung		€
34612/1	Steckdose 7-polig, Kunststoff	1	3,79
34614/1	Steckdose 7-polig, Metall	1	4,29
34656/1	Steckdose 13-polig Kunststoff	1	15,95



## Verbindungskabel

- mit 2 PVC-Steckern • 7-polig • Länge 3 m • im SB-Pack

Art. Nr.		€
34624/1	1	17,95



## Adapter

- 13-poliger Stecker und 7-polige Kupplungsdose • aus schlagfestem Kunststoff
- im SB-Pack

Art. Nr.		€
34613/1	1	14,95



## Kabelverbindungs-Dose

- aus schlagfestem Kunststoff • 8-polig • im SB-Pack

Art. Nr.		€
34658/1	1	9,99



## Adapterstück

- Reduzierung von 13-polig auf 7-polig • aus schlagfestem Kunststoff
- im SB-Pack

Art. Nr.		€
34657/1	1	14,95



## Arbeitsscheinwerfer POWER 3000

• 160 x 185 mm rechteckige Form • starke, homogene Strahlungsleistung • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • mit Tragegriff für einfache Regulierung von Richtung und Neigung • inkl. Halogenlampe H3 - 12 V • mit Ein/Aus-Schalter

Art. Nr.	Beschreibung		€
34630	zum Anschrauben	1/12	17,95
34631	mit Magnetfuß Ø 11 cm und Spiralkabel mit Eurostecker	1/12	27,95



## Arbeitsscheinwerfer COMPACT 3000

• 110 x 175 mm rechteckige Form • zum Anschrauben • starke Strahlungsleistung, sehr breiter und gleichmäßiger Beleuchtungsbereich • Reflektor in Gusszamak • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • mit Tragegriff für einfache Regulierung von Richtung und Neigung • inkl. Halogenlampe H3 - 12 V

Art. Nr.		€
34602	1/16	25,95



## Rundumleuchte mit Kabel

• mit Spiralkabel bis zu 2,5 m ausziehbar • Eurostecker 2-polig (für Zigarettenanzünder) • inkl. Halogenlampe H1, 12V, 55 W • Magnetsockel • mit bruchfester Haube

Art. Nr.		€
34626	1/20	37,95



## Rundumleuchte

• extrem flexibel durch Sockel aus vulkanisiertem Gummi • bruchfeste Haube aus Polykarbonat • zum Aufstecken auf Rohr • inkl. Halogenlampe H1 - 12V, 55 W

Art. Nr.		€
34627	1/20	37,95



## Aufsteckrohr für Rundumleuchten


Art. Nr.	Beschreibung		€
34665/1	zum Anschrauben oder Anschweißen	1	9,50
34636/1	zum Anschweißen	1	6,95
34638/1	zum Anschrauben oder Anschweißen	1	9,50



## Ersatz - Halogenlampen

• im SB-Pack • H3 für Arbeitsscheinwerfer • H1 für Rundumleuchten

Art. Nr.	Beschreibung		€
34634/2	H3 - 12 V, 55 W, mit Kabel	2	6,25
34635/2	H1 - 12 V, 55 W	2	6,25



## Spiegel eckig



Art. Nr.	Beschreibung		€
34644	Spiegel eckig 260 x 148 mm mit Klemmschelle (10-20 mm)	1/2	19,95
34647	Spiegel eckig 230 x 180 mm mit Klemmschelle (18 mm)	1/2	15,95



## Hochleistungs-LED-Handlampe

- mit Federstahlclip • rubber-coating für rutschfesten Griff
- spritzwassergeschützt • inkl. Ladegerät, NiMH-Akku mit bis zu 4,5 h Betriebszeit • mit Magnethalterung



Art. Nr.		€
34735	1/10/40	34,95

## Handscheinwerfer MULTI SPOT

- Die optimale Kombination: Halogen- und LED-Licht
- einfach durch Knopfdruck wählbar • besonders starker Reflektor mit 100 mm Durchmesser • Halogenlampe für intensive Helligkeit und gute Fernwirkung
- 36 LED-Lampen für stromsparendes Streulicht und geringe Blendung • komplett mit wiederaufladbarem Akku, 230V-Netzteil und 12V-Kfz-Ladekabel • jetzt mit Überladeschutz

Brenndauer:  
Halogen 2 - 3 Stunden  
LED > 125 Stunden



Halogen-Strahler

LED-Licht



Art. Nr.		€
34708	1/10	22,95

## Handscheinwerfer KRYPTON

- schwarz • mit Krypton-Glühlampe 6 Volt • spritzwassergeschützt • Kunststoffgehäuse
- die preiswerte Alternative • zu betreiben mit 6V-Zelllampenbatterie (44218)



Art. Nr.		€
34700	1/30	6,49

## Anhängebolzen

- zum Anbringen auf der Ackerschleife • Ø 50 mm passend für jeden Anhänger
- nach DIN 74058 • vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen



Art. Nr.		€
29770	1/24	13,95

## Drehgriff für Lenkrad

- für jedes Lenkrad geeignet • einfache Ausführung • im SB-Pack



Art. Nr.		€
29773/1	1	6,99

## Reifen-Reparaturset

- 37-teilig

Art. Nr.		€
34675	1/50	44,95



## Flachsicherung-Sortiment

- 20 Stück sortiert im SB-Pack
- 2 x 30 A + 2 x 25 A + 4 x 20 A + 4 x 15 A + 4 x 10 A + 4 x 7,5 A



Art. Nr.		€
34664/1	1	3,49